

#### **RIDEAUX DE FACADES**

## RIDEAU CLASSIQUE VERTICAL



# **Description:**

Le rideau classique vertical est un rideau qui s'ouvre du haut vers le bas, composé d'un tube enrouleur de sangles en partie haute et d'un tube confectionné en fourreau en partie basse. En s'ouvrant vers le bas, le rideau descend le long du mur. Il est nécessaire pour ce type de rideau que le mur soit au minimum de la même hauteur que le rideau

### Sens d'ouverture:

Ouverture du haut vers le bas

## **Application:**

Ce produit est préconisé pour la ventilation de bâtiments abritant des espèces fragiles (porcs, veaux, chèvres...). Il se pose sur des façades pouvant aller jusque 85m de longueur

## Manœuvre électrique:

Manœuvre réalisée par moteur Box et tube enrouleur de sangles en partie haute, en rotation sur galets-supports en polyéthylène sur montures inox.

Type de moteur : 220 V Mono

# Réalisation:

- La commande des manœuvres électriques peut se faire :
  - o par inverseur montée descente
  - o par télécommande à distance
  - o par régulation de type anémométrique, température, capteur de pluie, etc...
- Toile polyester 900 g/m² enduit PVC vert foncé, ivoire ou gris.
- Ecran polyester 400 g/m² vert foncé, ivoire ou gris.
- Fourreau haut pour tube Ø 40
- Tension du rideau assuré par tube de charge interne en rotation Ø 63

# **Options:**

• Télécommande

- Anémomètre
- Régulation de température
- Capteur de pluie

# Permet une gestion optimum de l'entrée d'air, par le haut

LARGEUR MAXIMALE 85 mètres

HAUTEUR MAXIMALE 3,50 mètres

#### **CONFECTION SUR-MESURE**

Bâche PVC 900gr/m² et/ou Filet Brise-vent 400gr/m²